



**Mond
Kaak
Aangezichtschirurgie**
Midden Nederland

Afspraken implantaten voor kroon en/of brug

MKA Chirurgen:

Philip Broers (*kaakchirurg*)

Erwin Kruizinga (*kaakchirurg, implantoloog**)

Carla Robben (*kaakchirurg*)

Jan Willem de Ruiter (*kaakchirurg, implantoloog**)

Márton Vidra (*kaakchirurg, implantoloog**)

Albert Wittkamp (*kaakchirurg, oncoloog*)


* NVOI geregistreerd



Afsprakenschema implantaten.

U wordt binnenkort behandeld op de dagbehandeling (polikliniek) in het ziekenhuis. De MKAchirurg heeft samen met u een behandelplan opgesteld voor het plaatsen van implantaten (kunstwortels). U hebt van de MKAchirurg ongetwijfeld al de nodige informatie gekregen over de behandeling. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.

We vertellen u aan welke zaken u moet denken, hoe u zich voorbereidt op de behandeling, wat de behandeling inhoudt. In deze folder wordt het behandelingschema per afspraak toegelicht. Neem deze folder bij iedere afspraak mee zodat wij uw afspraken hierin kunnen noteren.



Vier stappen in het schema.

Het gehele implantaat afspraakschema is in vier fasen onderverdeeld. Per stap staat de gedetailleerde informatie over de te maken afspraken.

- 1 - Wat aan uw behandeling voorafgaat;
- 2 - De behandeling;
- 3 - Na de behandeling;
- 4 - Controle.

In het schema treft u een drietal symbolen aan :



Dit bent u zelf.



Het ziekenhuis.



Belangrijke informatie.



Wat aan uw behandeling voorafgaat.

Voorafgaand aan de behandeling zullen een aantal zakenbesproken en geregeld moeten worden.

- 1 - Afweging botopbouw;
- 2 - Afspraak mondhygiëniste;
- 3 - Maken van een kostenbegroting;
- 4 - Wie maakt kroon/brug?;
- 5 - Noodzaak voor boormal;
- 6 - Welk implantaat?

Afweging botopbouw.

De kaakchirurg zal eerst beoordelen of er voldoende kaakbot aanwezig is op de plaats waar het implantaat moet komen. Als er te weinig bot is, zal er eerst een botopbouw gedaan moeten worden. De duur van de botopbouw is afhankelijk van de procedure en de genezingsperiode duurt drie tot zes maanden. De kaakchirurg zal dit met u bespreken. Daarna start het implantaattraject zoals hiervolgend wordt beschreven.

Botopbouw:

Ja

Nee



Afspraak mondhygiëniste.

U krijgt een afspraak bij de mondhygiëniste om de conditie van uw tandvles te beoordelen. Het tandvles en het onderliggende kaakbot vormen het fundament van uw gebit en van de implantaten. Als er ontsteking is van deze weefsels (het parodontium) is dit geen goede basis om een implantaat te plaatsen. Ontsteking van het tandvles ontstaat door bacteriën in de tandplak wanneer de tandplak niet zorgvuldig van de tanden verwijderd wordt. Ontsteking van het tandvles moet dus eerst behandeld worden voor er geïmplanteed kan worden

Afspraakdatum:/...../..... Tijdstip:uur

Locatie:



Afspraak in ziekenhuis:

Afspraak met mondhygiëniste.

Kostenbegroting.

Na het eerste bezoek krijgt u van ons een kostenbegroting mee. De kosten van een implantaat als basis voor een kroon of brug worden niet door de zorgverzekering vergoed uit het basispakket. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u in de polis nalezen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Kostenbegroting: Ja Nee



Zorgpolisvoorwaarden:

Controleer of uw in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Wie maakt de kroon of brug?

Met uw tandarts wordt afgesproken wie de kroon of brug op het implantaat gaat maken. Dit kan doorgaans bij uw eigen tandarts gedaan worden, maar soms wordt er de voorkeur aan gegeven om dit door de tandarts bijzondere tandheelkunde op onze afdeling uit te laten voeren.

- Eigen tandarts



Overleg eigen tandarts:

Overleg met eigen tandarts over behandelplan.

- Tandarts bijzondere tandheelkunde ziekenhuis

In dat geval krijgt u vooraf een afspraak bij onze tandarts voor behandelplan en een kostenopgaaf voor de kroon/of brug.

Afspraakdatum:/...../..... Tijdstip:uur

Locatie:



Wordt door het ziekenhuis geregeld:

Afspraak behandelplan met tandarts bijzondere tandheelkunde.

Noodzaak voor boormal.

Vóór de behandeling wordt ook gekeken naar de positie waar het implantaat moet komen. Soms is het nodig deze positie nauwkeurig te bepalen door gebruik te maken van een boormal. Indien nodig zal er door de tandarts een boormal gemaakt worden.

Boormal: Ja Nee



Welk implantaat?

De kaakchirurg zal bekijken welk implantaat geplaatst kan worden. Er zijn verschillende soorten en systemen. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een keuze gemaakt. Als alles geregeld is, kunnen afspraken gemaakt worden voor de behandeling. Hieronder worden de afspraken genoteerd en wordt uitleg gegeven over wat u tijdens de afspraak kunt verwachten.

Medicijngebruik.

Het is belangrijk dat u ons laat weten welke medicijnen u gebruikt. Voor de behandeling moet u wellicht (tijdelijk) stoppen met bepaalde medicijnen. Het gaat bijvoorbeeld om bloedverdunners en om medicijnen die u neemt in verband met hartafwijkingen.



Overige protheses of kunstkleppen.

Mocht u al protheses elders in het lichaam hebben, zoals een knieprothese, dan moet u dat melden. Dan kunnen wij inschatten of u vooraf antibiotica moet innemen.

Melden bijzonderheden

Meldt het de zorgverlener die de behandeling verricht als:

- u zwanger bent
- u een pacemaker heeft
- u bepaalde allergieën heeft
- u twijfelt of iets van belang is voor de behandeling,



Vermelden Bijzonderheden:

Meldt de zorgverlener medicijngebruik, overige prothese en bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de behandeling.

namelijk

.....



De behandeling.

De behandeling van het plaatsen van het plaatsen van implantaten.

- 1 - Plaatsen van implantaten;
- 2 - Het tweefasen- implantaat .

Plaatsen van implantaten

Hoe gaat het plaatsen van de implantaten?

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u dus gewoon eten en drinken. De verdoving is na twee tot drie uur uitgewerkt. Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waarde implantaten komen eerst opzij geschoven. Vervolgens worden er gaatjes geboord in het kaakbot op de plaats waarde implantaten gaan komen. Deze gaatjes worden steeds een beetje groter gemaakt tot de juiste diameter. Hierin worden de implantaten geschroefd. De implantaten worden afgedekt met een afdekschroefje wat meestal door het tandvlees heen blijft steken. In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (tweefase implantaat). Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en na afloop van de behandeling wordt er een röntgenfoto ter controle gemaakt.

Tijdens de behandeling vertellen wij u wat er gaat gebeuren. Als u wilt, kunt u een MP3-speler meenemen om tijdens de behandeling te luisteren naar uw favoriete muziek.

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur

Locatie:



Afspraak in het ziekenhuis:

Afspraak behandeling plaatsen implantaten

Het tweefasen implantaat.

Plaatsen afdekschroefjes bij een tweefasen-implantaat Wanneer de implantaten weer door het tandvlees zijn bedekt na het plaatsen, volgt nog een kleine ingreep om de afdekschroefjes te verwisselen. Het tandvlees wordt weer opengemaakt en de platte afdekschroefjes worden vervangen door hogere schroefjes die nu door het tandvlees heen steken.

Na ongeveer twee weken kan begonnen worden met de voorbereidingen voor de kroon en/of brug..

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur

Locatie:



Afspraak in het ziekenhuis:

Extra afspraak behandeling bij tweefasen implantaat.

Waar moet ik op letten als ik weer naar huis ga?

Het is prettig als u na de behandeling niet zelf naar huis hoeft te rijden. U krijgt een zakje met ijs mee om te koelen en om de ergste zwelling tegen te gaan.

Dit kunt u de eerste uren na de behandeling ook thuis doen. Doe dit afwisselend vijf minuten op en af. De eerste 24 uur mag u niet de mond spoelen in verband met kans op nabloeden. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de mond. Als de wond nog bloedt, kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur op een gaasje of schone zakdoek dicht te bijten.



Weer naar huis:

E Het is prettig als u na de behandeling niet zelf naar huis hoeft te rijden.

Recepten?

Let op: u krijgt recepten mee naar huis voor pijnstillers, antibioticum en een desinfecterende mondspoeling of gel. Deze kunt u bij de (ziekenhuis) apotheek halen.

- Gebruik de pijnstillers volgens het aangegeven schema voor de beste werking. Neem de antibioticum kuur in volgens voorschrift en maak de kuur helemaal af.

- De dag na de behandeling start u met het twee maal daags gebruiken van desinfecterende mondspoeling/gel. Spoel niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen.



Implantaatpaspoort

U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin vermeldt staat welke implantaten bij u geplaatst zijn.

Bewaar dit boekje goed. Wanneer er in de toekomst problemen ontstaan met de implantaten en u bezoekt hiervoor een andere tandarts of specialist, dan heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar over het gebruikte implantaatsysteem.

Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar de tandarts/techniker die uw nieuwe gebitsprothese zal maken. Het is verstandig dit implantaatpaspoort ook mee te nemen op reis. Dat kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn bij detectieapparatuur op vliegvelden.



Ook bij röntgenologisch onderzoek (MRI) dient u het paspoort te laten zien.

Na de behandeling.

De behandeling van het plaatsen van het plaatsen van implantaten.

- 1 - Controle afspraak bij de mondhygiëniste;
- 2 - Controle afspraak bij de MKA chirurg.

Controleafspraak bij de mondhygiëniste

Ongeveer een week na het plaatsen van de implantaten of na het plaatsen van de horgere afdek-schroefjes (bij tweefasen implantaat) controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden er hechtingen verwijderd. Als de wondgenezing dit toelaat, wordt de gebitsprothese aangepast zodat u deze weer kunt dragen. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van de implantaten.

Neem bij deze afspraak uw gebitsprothese mee!

Afspraakdatum:/..... **Tijdstip:**uur

Locatie:



Wie kan ik bellen als ik thuis ben en er is iets mis?

Als u weer naar huis gaat kan het zijn dat u last krijgt van:

- bloedverlies
- pijn
- zwellingen

Dit is normaal en u hoeft zich hier niet direct ongerust over te maken.

Maakt u zich toch zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van de behandeling, dan belt u het ziekenhuis via algemene nummer. Vraagt u tijdens kantooruren naar de afdeling Kaakchirurgie.

Lees ook de nazorg folder voor tips en adviezen na behandelingen!

Implantaat paspoort:

Bewaar het paspoort en neem het mee bij afspraken.

Afspraak in het ziekenhuis:

Controleafspraak bij de mondhygiëniste.

- vervolg - na de behandeling

Controleafspraak bij de MKAchirurg

De kaakchirurg geeft aan wanneer u een afspraak kunt maken voor het aanmeten van de nieuwe gebitsprothese. De implantaten moeten goed in het bot vastgroeien. Dit duurt in de onderkaak twee tot drie maanden en in de bovenkaak vier tot zes maanden. In deze periode mogen de implantaten niet belast worden.

Door vroegtijdige belasting van de implantaten loopt u het risico dat ze niet goed vastgroeien in de kaak. Om deze reden maken wij pas afspraken voor het vervaardigen van de kroon en/of brug als het implantaat is vastgegroeid.

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur

Locatie:



Afspraak in het ziekenhuis:

Controleafspraak bij de mondhygiëniste.



Controle.

Belangrijk blijft regelmatige controle bij uw tandarts.

1 - Controle eigen tandarts / of mondhygiëniste ;

Na het plaatsen van de nieuwe gebitsprothese op de implantaten is het belangrijk dat u regelmatig bij uw tandarts en/of mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en regelmatig onderhoud verlengen de levensduur van de implantaten.

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:

Locatie Elisabeth, Ringweg randenbroek 110
3818 CP Amersfoort
Tel. Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:

Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911 Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl

Vragen.

Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze dan aan de specialist of degene die de behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:

Ruimte aanvullende afspraken.

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur



Locatie:

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur



Locatie:

Afspraakdatum:/..... Tijdstip:uur



Locatie:

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:

Locatie Elisabeth, Ringweg randenbroek 110
3818 CP Amersfoort
Tel. Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:

Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911 Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl